Vista存取Linux Samba Server需更改本機安全性原則

(企業版與家用版設定方式不同):

企業版設定方式

四个饭头主注际别		^
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)		
🔶 🤿 🖄 📰 🗶 🖃 🛃 🛛 🖬		
 ● 全性設定 ● 場 帳戶原則 ● 場 積板原則 ● 場 積板原則 ● 場 積板原則 ● 員有進階安全性的 Windows 防火牆 ● 公開金鏡原則 ● 設題限制原則 ● 取題限制原則 ● 即安全性原則(位置:本機電腦) 	原則 ^ 圖 網域成員: 安全通道資料加以數位簽章 (自動) 圖 網域成員: 要求增強式 (Windows 2000 或更新) 工作階段索引鍵 圖 網域成員: 要求增強式 (Windows 2000 或更新) 工作階段索引鍵 圖 網域控制站: LDAP 伺服器簽章要求 圖 網域控制站: 允許伺服器操作者排程工作 圖 網域控制站: 范給電腦帳戶密碼變更 圖 網域控制站: 長電腦帳戶密碼變更 圖 網站控制站: 每長電腦帳戶密碼變更 圖 網路安全性: LDAP 用戶端簽章要求 鋼路安全性: LDAP 用戶端簽章要求 圖 網路安全性: NTLM SSP 為主的 (包含安全 RPC) 用戶端的最小工作問 網路安全性: NTLM SSP 為主的 (包含安全 RPC) 伺服器的最小工作問 圖 網路安全性: NTLM SSP 為主的 (包含安全 RPC) 伺服器的最小工作問 鋼路安全性: 下次容碼變更時不儲存 LAN Manager 雜湊數值 圖 網路安全性: 強制限制型入時數 鋼路存取: 不允許 SAM 帳戶的匿名列舉 圖 網路存取: 不允許 SAM 帳戶的匿名列舉 鋼路存取: 不允許 SAM 帳戶的匿名列舉 圖 網路存取: 元允許 SAM 帳戶的匿名列舉 鋼路存取: 元允許 SAM 帳戶的更名列舉 圖 網路存取: 可以匿名存取的共用 鋼路存取: 可以匿名存取的具名管道	

- 1) 執行: secpol.msc (開啟本機安全性原則管理介面)
- 2) 本機原則 --> 安全性原則
- 3) 點選進入網路安全性:LAN Manager驗證層級

將 驗證層級改為如下圖



家用版設定方式

- 1. 在命令提示字元下輸入 regedit
- 2. 找到 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
- 3. 將 LmCompatibilityLevel 從 3 改為 1

這樣就OK了~~